

Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 111, fax: 493 545 285, e-mail: ozp@mujicin.cz

Spis. zn.: ŽP - 01/2365/2019/Kli

Jičín, dne 12.3.2020

Č.j.: MuJc/2020/6660/ZP/Kli



MUJCX00YF5B7

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Martina Klímová - referent odboru životního prostředí

Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. – stavebník:

Obec Jičíněves, Jičíněves 82, 507 31 Jičíněves

zplnomocněný zástupce: PROIS, a.s., Václav Mrštík, IČO 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 2

Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. – hlavní účastníci:

Jaroslav Vích, Bukvice 61, 506 01 Jičín 1

Ing. Michal Šoltys, Staré Hraďy 116, 507 23 Libáň

Miloslav Šoltys, Liběšice 34, Česov, 506 01 Jičín 1

Ladislav Klička, Popovice 75, 506 01 Jičín 1

Dana Berná, Barákova 566, Nové Město, 506 01 Jičín 1

Miloslav Šoltys, Labouň 18, Jičíněves, 507 33 Vršce

Eva Javůrková, Markvartice 11, 507 42 Markvartice u Sobotky

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Královéhradecký kraj, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Michal Kvapil, Pševes 51, 507 32 Kopidlno

PERSEUS, a.s., Běchary 54, 507 32 Kopidlno

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Ing. Miloslav Blažek, Dolany 33, Jičíněves, 506 01 Jičín 1

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4-Michle

Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:

Účastníci stavebního řízení dle § 112 odst. 1 stavebního zákona, kteří se identifikují označením pozemků a staveb na nich evidovaných v katastru nemovitostí: poz. parc. č. 287, 293, 294, k.ú. Bartoušov u Jičíněvsi, st. poz. č. 4, 8, 9, 14, 16, 27/2, 28, 30/1, 33/1, 33/2, 37, 40, 41/1, 42, 44, 45/1, 46/1, 46/2, 48, 49, 50, 54, 55, 56, k.ú. Labouň, poz. parc. č. 14, 29, 41/2, 51, 63, 64, 65/2, 186/65, 223/2, 409/4, 412, 413, 420/3, 440, 448, 556, 658, k.ú. Labouň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

č. 51/2020

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a

§ 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a správní orgán příslušný dle § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 23.1.2019 podala

**Obec Jičíněves, IČO 00271641, Jičíněves 82, 507 31 Jičíněves,
kterého zastupuje PROIS, a.s., Václav Mrštík, IČO 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec
Králové 2**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení stavebníkovi **vydává** podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Vodovod Labouň

(dále jen "stavba") **na pozemcích parc. č. 395/4, 401 v katastrálním území Bartoušov u Jičíněvsí, parc. č. 11, 15/1, 37/3, 45, 409/1, 415/1, 417/1, 418/1, 420/1, 421/1, 430/1, 439/1, 446, 450, 607, 622, 626, 632, 635, 638, 640, 653, 661, 663 v katastrálním území Labouň.** Stavba se nalézá ve vodním útvaru HSL_1490 – Mrlina od pramene po Hasinský potok.

Popis stavby:

Jedná se o výstavbu vodovodních řadů pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Vodovod Labouň bude napojen na vodovod Bartoušov (Štěkov). V Labouni bude provedena kompletní zásobní vodovodní síť z PE100 SDR 11 v celkové délce 2 457 m. Jedná se o řady A, A1, A2, A3. V návrhu dimenze profilů vodovodního potrubí je uvažováno pouze zásobení obyvatelstva pitnou vodou bez požární potřeby. Součástí akce je ještě výstavba podzemní požární nádrže o objemu 22 m³ (povoleno územním rozhodnutím č. 203/2017 ze dne 18.12.2017 (č.j. MuJc/2017/33650/SU/Bur).

Podchod pod vodotečí na pozemku parc. č. 661, k.ú. Labouň (vodní plocha) je navržen řízeným protlakem. Protlačena bude chránička PE D160 Dl. 11 m.

Podchod pod pozemkem parc. č. 409/1, k.ú. Labouň (ostatní plocha, ost. komunikace) je navržen řízeným protlakem. Protlačena bude chránička PE D160 Dl. 8 m.

Podchod pod pozemkem parc. č. 439/1, k.ú. Labouň (vodní plocha, tok přirozený) a pod pozemkem parc. č. 418/1, k.ú. Labouň (ostatní plocha, silnice) je navržen řízeným protlakem. Protlačena bude chránička PE D160 Dl. 15 m.

Podchod pod pozemkem parc. č. 418/1, k.ú. Labouň (ostatní plocha, silnice) je navržen řízeným protlakem. Protlačena bude chránička PE D160 Dl. 10 m.

Podchod pod vodotečí na pozemku parc. č. 439/1, k.ú. Labouň (vodní plocha, tok přirozený) je navržen řízeným protlakem. Protlačena bude chránička PE D160 Dl. 8 m.

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

- **Zásobní vodovodní řady:**

ŘAD A o celkové délce 2081 m (PE D 110), orientační určení polohy začátek x 1022135; y 675896; konec x 1022726; y 674933

- Podzemní hydrant č. 1 – vzdušník
- Podzemní hydrant č. 2 – kalník
- Podzemní hydrant č. 3 – vzdušník
- Podzemní hydrant č. 4 – kalník
- Podzemní hydrant č. 5 – vzdušník
- Podzemní hydrant č. 6 – kalník

- Podzemní hydrant č. 7 – vzdušník
- Podzemní hydrant č. 8 – vzdušník

ŘAD A1 o celkové délce 130 m (PE D90), orientační určení polohy začátek x 1022993; y 674798; konec x 1023101; y 674867

- Podzemní hydrant č. 9 – vzdušník

ŘAD A2 o celkové délce 185 m (PE D 90), orientační určení polohy začátek x 1022993; y 674781; konec x 1023174; y 674747

- Podzemní hydrant č. 10 – vzdušník

ŘAD A3 o celkové délce 61 m (PE D63), orientační určení polohy začátek x 1022767; y 674908; konec x 1022799; y 674958

- Podzemní hydrant č. 11 – kalník
- Podzemní hydrant č. 12 – vzdušník

Účel stavby: stavba technické infrastruktury sloužící k zásobení obyvatel pitnou vodou (neslouží jako požární vodovod)

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení, kterou v lednu 2018 vypracoval Roman Kratěna, Ing. Roman Klouček, ČKAIT: 0601788, PROIS a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové. Případné **změny nesmí** být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavbu provede stavební podnikatel oprávněný k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (provádění staveb, jejich změn a odstraňování – dle živnostenského zákona). Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník písemně vodoprávnímu úřadu doloží jméno (název) dodavatele stavby a jeho oprávnění.
3. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Stavebník před zahájením zemních prací zajistí vytyčení a vyznačení polohy podzemních inženýrských sítí.
6. Vzdálenost vodovodního řadu od ostatních sítí v souběhu a jejich křížení bude provedeno v souladu s **ČSN 73 6005** Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Všechny řady veřejného vodovodu budou opatřeny funkčním identifikačním vodičem.
8. Stavebník zajistí dodržení těchto podmínek účastníků řízení:
 - a) Povodí Labe, státní podnik – PVZ/17/14149/Sk/0 ze dne 3.5.2017
 - Křížení vodovodu s vodním tokem bude odpovídat ČSN 75 21 30 (Křížení a souběhy vodních toků s drahami, podzemními komunikacemi a vedeními)
 - Vodovodní řad musí být do vzdálenosti 6 m od vodního toku opevněn proti poškození mechanizací
 - Při provádění prací v blízkosti vodního toku nedojde ke splavování zeminy a stavebních materiálů do povrchových vod
 - Zahájení zemních prací v dosahu vodního toku bude v předstihu min. 2 dnů oznámeno na Provozní středisko Jičín, Povodí Labe, státní podnik (tel.: 493533968)
 - Před kolaudací stavby bude vyzván zástupce Povodí Labe, provozního střediska Jičín (Ing. Jan Sutner, tel.: 493533968, 607503351 ke kontrole

- b) ČEZ Distribuce, a.s. - Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení – značka 1092357848 ze dne 16.12.2019

Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:

- 1) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
- 2) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- 3) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- 4) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.
- 5) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- 6) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- 7) Ochranné pásmo vedení VN (VVN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR-ochranné pásmo vedení VN (VVN)“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
- 8) S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- 9) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení (např. chodník-vozovka), bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
- 10) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (www.cezdistribuce.cz).
- 11) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
- 12) Souhlas s prací v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

c) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – 514064/19 ze dne 17.1.2019

- Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005.
- V místě křížení s IS, komunikací, vjezdy, parkovacím stáním, oplocením s podezdívkou, apod. je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m (pozor, ve společném výkopu může být více prvků)
- Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
- Úspěšný kolaudační souhlas stavby je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem případně odkryté SEK.
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ:1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- (i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- (ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Milan Kodydek, tel.: 603 528 747, e-mail: milan.kodydek@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 17.1.2019 pod č.j. 514064/19;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na (i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo (ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti oznámit dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo: +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
 - (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.
- d) Státní pozemkový úřad, oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové – stanovisko (zn. SPU 030492/2020, spis. zn. SZ SPU 030492/2020 ze dne 9.3.2020)
- HOZ požadujeme respektovat a zachovat jeho funkčnost
 - Při křížení vodovodního potrubí se stavbou HOZ dodržet normu ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními
 - Vodovodní potrubí umístit do chráničky min. 1 m pod původní niveletu dna HOZ (to je dno bez nánosů)
 - Místo křížení označit jednostranně označníkem
 - Podzemní hydrant č. 2 – kalník bude umístěn ve vzdálenosti min. 2 m od vrchní hrany HOZ
 - Při provádění prací bude zabráněno zanášení HOZ zeminou či jiným materiálem
 - Nedojde k poškození průtočného profilu HOZ
 - Před kolaudací bude přizván náš pracovník ke kontrole
- e) Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královehradecký kraj - stanovisko (zn. SPU 030492/2020, spis. zn. SZ SPU 030492/2020 ze dne 9.3.2020)
- stavba bude provedena dle platných norem, předpisů a bude projednána se všemi příslušnými správními orgány v příslušných řízeních
 - po ukončení prací budou pozemky, s nimiž je SPÚ příslušný hospodařit, uvedeny do stavu a kultury, ve které se nacházely před zahájením prací, tzn. např. dojde k řádnému zasypání vzniklých prohlubní, tyto budou po vrstvách zhutněny, aby nedocházelo k propadávání zeminy, budou provedeny terénní úpravy do původní úrovně terénu, dojde k osetí travní směsí a bude zabezpečen nezávadný odtok povrchových vod
 - investor se zavazuje, v případě vzniku nevratných škod na kulturách a trvalých porostech nacházejících se na pozemcích, se kterými je SPÚ příslušný hospodařit, uhradit tyto škody v plné výši SPÚ

- investor je povinen zabránit vzniku ekologických škod a škod na životech, zdraví a majetku občanů

9. Stavebník zajistí dodržení těchto podmínek dotčených orgánů:

- a) Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové – závazné stanovisko č.j.: KHSHK 30497/2018/HOK.JC/Se (Sp. Zn.: S-KHSHK 27400/2018/2) ze dne 8.10.2018
- K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby vodovodu předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody – krácený rozbor vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody
 - místo odběru: distribuční síť vodovodu Labouň, popř. podzemní hydrant
 - odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou
- b) Městský úřad Jičín, odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství – rozhodnutí povolení k umístění podzemního vedení-inženýrských sítí do silničního pozemku, č.j. MuJc/2017/14726/DOP/MoE ze dne 1.6.2017)
- 1) Veškeré křížení vedení s výše uvedenou silnicí bude provedeno protlakem respektive podvrtem bez narušení konstrukčních vrstev vozovky s uložením vedení v chrániče v hl. min. 1,2 m. Montážní jámy budou umístěny mimo silniční pozemek.
 - 2) V souběhu se silnicí uvedenou v rozhodnutí bude vedení uloženo mimo silniční pozemek.
 - 3) Pokud nebude možné dodržet podmínky č. 1) a 2) uvedené v tomto povolení z technických nebo jiných důvodů, je nutné případný jiný zásah do silničního tělesa předem projednat s majetkovým správcem komunikace SpSil KHK p.o. a dohodnout podmínky.
 - 4) V souběhu se silnicí a při křížení silnice je nutné vést trasu vedení ve vzdálenosti min. 4 m od krajní konstrukce mostů a propustků.
 - 5) Při stavebních pracích nesmí být vytěžená zemina ukládána na sil. pozemku. V případě omezených prostorových podmínek musí být zemina odvážena na meziskládku.
 - 6) V zimním období (tj. od 1.11. do 31.3.) nebudou prováděny jakékoliv výkopové práce na silničním pozemku
 - 7) Je nutné respektovat podmínky SpSil KHK p.o. uvedené ve smlouvě pro výše uvedenou stavbu ze dne 4.3.2013, č. 26/JC/Se/OUN/13/N.
 - 8) Platnost tohoto povolení je po dobu existence daných inženýrských sítí
 - 9) Za dodržení stanovených podmínek odpovídá žadatel: Obec Jičíněves, Jičíněves 82, 50731 Jičíněves, IČO: 00271641
- c) Obecní úřad Jičíněves - příslušný silniční úřad – Rozhodnutí č.j. OuJcnev/186/2017 ze dne 23.5.2017
- Všechny pozemky, zejména zpevněné komunikace, budou uvedeny do původního stavu. Tento fyzický stav zkontroluje a potvrdí zástupce majitele pozemků v předávacím protokolu v předávacím protokolu, který bude nedílnou součástí kolaudačního rozhodnutí.
 - Stavbou nebude dotčeno omezení dopravní obslužnosti
 - Na některých pozemcích dojde ke křížení kabelů veřejného osvětlení a obecního rozhlasu, které jsou ve vlastnictví obce Jičíněves. Před záhozem bude fyzicky zkontrolován stav kabelů.
- d) Krajské ředitelství Policie Královehradeckého kraje, Územní odbor Dopravní inspektorát-č.j. KRPH-93255-2/ČJ-2019-050406 ze dne 25.9.2019
- Stavba bude vybavena vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem (např. myčkou) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znečištění komunikací (viz. § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

- Pokud při vlastní stavbě bude nutno provést zásahy do vozovky, popř. jiné omezení silničního provozu, před zahájením prací požádá zhotovitel stavby popř. investor nebo projektant v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dnů), o vydání stanovení dopravního značení na příslušný silniční úřad pověřené obce, a to po předchozím vyjádření zdejšího DI PČR Jičín k předloženému projektu dopravního značení.
10. Po položení vodovodních řadů bude provedena kontrola funkčnosti identifikačního vodiče. Dále bude provedena tlaková zkouška vodovodních řadů a jejich proplach a desinfekce.
 11. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2021.**
 12. Sousední pozemky mohou být k provedení stavby využity pouze s písemným souhlasem jejich vlastníků.
 13. Stavba může být prováděna pouze z materiálů, jejichž vlastnosti byly ověřeny podle zvláštních předpisů. Ke kolaudaci stavby stavebník doloží osvědčení o jakosti (atesty, certifikáty, osvědčení o shodě) pro materiály, výrobky a konstrukce mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby.
 14. Veškerá zemina z výkopu, která bude po dokončení využita k obsypu, případně k drobným terénním úpravám okolí stavby, bude skladována na stavebním pozemku. V případě potřeby odvozu materiálů (přebytečná zemina apod.) lze tyto ukládat pouze na povolených, k tomuto účelu vymezených skládkách.
 15. Stavbu lze užívat pouze na základě vydaného **kolaudačního souhlasu** dle § 122 stavebního zákona, před jehož vydáním bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka.
 16. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona se podává na předepsaném formuláři. Stavebník k žádosti doloží zejména:
 - **dokumentaci skutečného provedení** ve 2 vyhotoveních a popis a zdůvodnění provedených nepodstatných odchylek
 - **geodetické zaměření** skutečného provedení
 - **závazná stanoviska** dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy – KHS, MěÚ Jičín - orgán státní správy z hlediska zákona o odpadech a odbor dopravy a silničního hospodářství
 - **vyjádření** správce toku **Povodí Labe, státní podnik** a oprávněného k hospodaření s majetkem státu (HOZ „V Silných“ ID 1090000147-11201000) **Státního pozemkového úřadu, odboru vodohospodářských staveb** k užívání stavby
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření - **tlakovou zkoušku** vodovodu, protokol o funkčnosti trasovacího vodiče, protokol o provedení **proplachu a desinfekce** potrubí vodovodu, atesty **pro styk s pitnou vodou**
 - **doklady** prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) - **certifikáty a prohlášení o shodě** na výrobky mající rozhodující význam na výslednou kvalitu vodního díla
 - doklad o provedení stavby organizací oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů – **předávací protokol**, pokud byl sepsán
 - zápisy (protokoly, zápisy ve stavebním deníku) o provedených kontrolách dotčených sítí technického vybavení a dopravních sítí (Česká telekomunikační infrastruktura a. s., ČEZ Distribuce, a.s., SS KHK,)
 - **provozní řád** schválený KHS
 - **povolení k provozování** veřejného vodovodu
 - doklad o nahlášení zahájení prací archeologickému pracovišti

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Jičíněves, Jičíněves 82, 507 31 Jičíněves
Jaroslav Vích, nar. 23.9.1968, Bukvice 61, 506 01 Jičín 1
Ing. Michal Šoltys, nar. 7.12.1983, Staré Hradý 116, 507 23 Libáň
Miloslav Šoltys, nar. 19.5.1955, Liběšice 34, Česov, 506 01 Jičín 1
Ladislav Klička, nar. 18.9.1972, Popovice 75, 506 01 Jičín 1

Dana Berná, nar. 27.12.1973, Barákova 566, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Miloslav Šoltys, nar. 8.5.1927, Labouň 18, Jičíněves, 507 33 Vršce
Eva Javůrková, nar. 16.7.1949, Markvartice 11, 507 42 Markvartice u Sobotky
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Královéhradecký kraj, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Michal Kvapil, nar. 25.9.1970, Pševy 51, 507 32 Kopidlno
PERSEUS, a.s., Běchary 54, 507 32 Kopidlno
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4-Michle
Ing. Miloslav Blažek, nar. 20.12.1984, Dolany 33, Jičíněves, 506 01 Jičín 1
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Odůvodnění:

Dne 23.1.2019 podal stavebník žádost o stavební povolení na stavbu „Vodovod Labouň“ (orientační přímé určení polohy – napojení na vodovod Bartoušov: ŘAD A začátek x 1022135; y 675896; konec x 1022726; y 674933, ŘAD A1 začátek x 1022993; y 674798; konec x 1023101; y 674867, ŘAD A2 začátek x 1022993; y 674781; konec x 1023174; y 674747, ŘAD A3 začátek x 1022767; y 674908; konec x 1022799; y 674958). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Navržený vodovod bude napojen na vodovod Bartoušov (Štěkov), který byl povolený MěÚ Jičín, vodoprávním úřadem rozhodnutím č.j.: MuJc/2019/31524/ZP/Kli (Spis. zn.: ŽP - 01/18949/2019/Kli) ze dne 13.11.2019. Zdrojem vody budou plánované vrtané studny BO-2 na pozemku parc. č. 257, k.ú. Bartoušov u Jičíněvsi a BO-3 na pozemku parc. č. 267/2, k.ú. Bartoušov u Jičíněvsi. Stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod bylo vydáno MěÚ Jičín, vodoprávním úřadem rozhodnutím Č.j.: MuJc/2019/31524/ZP/Kli (Spis. zn.: ŽP - 01/18949/2019/Kli) ze dne 13.11.2019. V Labouni bude provedena kompletní zásobní vodovodní síť z PE100 SDR 11 v celkové délce 2 457 m. Jedná se o řady A, A1, A2, A3. V návrhu dimenze profilů vodovodního potrubí je uvažováno pouze zásobení obyvatelstva pitnou vodou bez požární potřeby. Součástí akce je ještě výstavba podzemní požární nádrže o objemu 22 m³ (povoleno územním rozhodnutím č. 203/2017 ze dne 18.12.2017 (č.j. MuJc/2017/33650/SU/Bur).

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady. Předloženo bylo zejména:

- projektová dokumentace zpracovaná v lednu 2018 oprávněným projektantem Roman Kratěna, Ing. Roman Klouček (ČKAIT: 0601788), PROIS a.s., IČ: 25943022
- plán kontrolních prohlídek
- práva k dotčeným pozemkům dle § 184a stavebního zákona
- závazná stanoviska, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů – Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů (3377/61809/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 28.4.2017, MěÚ Jičín (koordinované závazné stanovisko INV/98/17/NěP ze dne 3.5.2017), HZS (HSHK-2516-2/2017 ze dne 2.5.2017 a HSHK-5907-2/2017 ze dne 3.10.2017), KHS (KHSHK 30497/2018/HOK.JC/Se ze dne 8.10.2018), Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, DI (KRPH-93255-2/ČJ-2019-050406 ze dne 25.9.2019), OÚ Jičíněves, jako místně příslušný silniční úřad – Rozhodnutí č.j. OuJcenv/186/2017 ze dne 23.5.2017, MěÚ Jičín, odbor dopravy-oddělení silničního hospodářství č.j. MuJc/2017/14726/DOP/MoE ze dne 1.6.2017
- stanovisko správce povodí a správce toku – Povodí Labe, státní podnik – č.j. PVZ/17/14149/Sk/0 ze dne 3.5.2017

- stanovisko SPÚ, oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové, sp. zn. SZ SPU 030492/2020 ze dne 9.3.2020
- stanovisko SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj, sp. zn. SZ SPU 030492/2020 ze dne 9.3.2020
- vyjádření správců inženýrských sítí – CETIN (514064/19 ze dne 17.1.2019), Telco Pro Services, a.s. (0200854821 ze dne 16.1.2019), ČEZ Distribuce, a.s. (0101043600 ze dne 16.1.2019), ČEZ ICT Services, a.s. (0700143679 ze dne 13.12.2019), GridServices, s.r.o. (5001485804 ze dne 30.3.2017)
- ČEZ Distribuce a.s. - Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení „Vodovod Labouň“ – značka 1092357848 ze dne 16.12.2019
- CETIN, a.s. – stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Vodovod Labouň ze dne 27.4.2017

Z těchto podkladů vycházel vodoprávní úřad při rozhodování.

Práva k pozemkům vodoprávní úřad ověřil elektronickým přístupem do katastru nemovitostí. V této souvislosti z důvodu stanovení okruhu účastníků řízení do spisu vložil soubor výpisů z KN na pozemky, kde bylo zapsáno věcné právo zatěžující nemovitost.

Vodoprávní úřad opatřením ze dne 28.1.2020 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 3.3.2020 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení, které byly zapracovány do územního rozhodnutí, vodoprávní úřad duplicitně nezpracovával a zůstávají v platnosti.

Požadavky dotčených orgánů vodoprávní úřad zapracoval do podmínky č. 9 výroku rozhodnutí.

Požadavky účastníků řízení byly zapracovány do podmínky č. 8 výroku rozhodnutí.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Jičín územní rozhodnutí pod spis.zn. Výst.2017/18107/Bu ze dne 18.12.2017 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. Výst. 2018/23616/Bu ze dne 9.10.2018.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad při posouzení záměru dle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že lze předpokládat, že záměr nezhorší stav vodního útvaru HSL_1490 – Mrlina od pramene po Hasinský potok ani nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. K tomuto závěru dospěl vodoprávní úřad na základě stanoviska Povodí Labe, státní podnik č.j. PVZ/17/14149/Sk/0 ze dne 3.5.2017.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Navržená stavba slouží k zajištění pitné pro místní část Labouň. Zdrojem vody budou plánované vrtané studny BO-2 na pozemku parc. č. 257, k.ú. Bartoušov u Jičíněvsi a BO-3 na pozemku parc. č. 267/2, k.ú. Bartoušov u Jičíněvsi. Stavební povolení a povolení k odběru podzemních vod bylo vydáno MěÚ Jičín, vodoprávním úřadem rozhodnutím Č.j.: MuJc/2019/31524/ZP/Kli (Spis. zn.: ŽP - 01/18949/2019/Kli) ze dne 13.11.2019. Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost dle § 111 stavebního zákona a nezjistil důvody bránící vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím (viz souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona), projektová dokumentace je úplná a přehledná, je zajištěn příjezd ke stavbě, je vyhověno požadavkům dotčených orgánů nebo jsou jejich požadavky zapracovány do podmínek rozhodnutí a budoucí užívání stavby nebude mít negativní vliv na své okolí. Po přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

- Obec Jičíněves, jako stavebník v souladu s § 109 pís. a) stavebního zákona a v souladu § 27 odst. 1 správního řádu
- Jaroslav Vích, Ing. Michal Šoltys, Miloslav Šoltys, Ladislav Klička, Dana Berná, Miloslav Šoltys, Eva Javůrková, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Královéhradecký kraj, Michal Kvapil, PERSEUS, a.s., Správa silnic Královéhradeckého kraje, Povodí Labe, státní podnik, Ing. Miloslav Blažek, Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, jako vlastníci dotčených pozemků a staveb v souladu s § 109 pís. c) a d) stavebního zákona a v souladu § 27 odst. 1 správního řádu
- ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., jako vlastníci staveb na dotčených a sousedních pozemcích v souladu s § 109 pís. d) a e) stavebního zákona
- další účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, tj. osoby s vlastnickými právy a právy odpovídajícími věcnému břemenu k sousedícím pozemkům a stavbám na nich, kteří jsou identifikováni v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb: poz. parc. č. 287, 293, 294, k.ú. Bartoušov u Jičíněvsi, st. poz. č. 4, 8, 9, 14, 16, 27/2, 28, 30/1, 33/1, 33/2, 37, 40, 41/1, 42, 44, 45/1, 46/1, 46/2, 48, 49, 50, 54, 55, 56, k.ú. Labouň, poz. parc. č. 14, 29, 41/2, 51, 63, 64, 65/2, 186/65, 223/2, 409/4, 412, 413, 420/3, 440, 448, 556, 658, k.ú. Labouň

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí

**Toto oznámení rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Patnáctý den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jičín je dnem doručení.**

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení rozhodnutí.

- MěÚ Jičín a OÚ Jičíněves obdrží vyhlášku k veřejnému vyvěšení
- Účastníci řízení jsou vyrozuměni veřejným vyvěšením rozhodnutí

Upozornění:

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen **štítek** před zahájením stavby **umístit na viditelném místě** u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit příslušnému Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné organizaci - např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.

Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 5.2.2020.

Obdrží:

Zástupce navrhovatele (doručenky)
PROIS, a.s., IDDS: m3yvxfq

hlavní účastníci (doručenky)

Jaroslav Vích, Bukvice č.p. 61, 506 01 Jičín 1

Ing. Michal Šoltys, Staré Hradky č.p. 116, 507 23 Libáň

Miloslav Šoltys, Liběšice č.p. 34, Česov, 506 01 Jičín 1

Ladislav Klička, Popovice č.p. 75, 506 01 Jičín 1

Dana Berná, Barákova č.p. 566, Nové Město, 506 01 Jičín 1

Miloslav Šoltys, Labouň č.p. 18, Jičíněves, 507 33 Vršce

Eva Javůrková, Markvartice č.p. 11, 507 42 Markvartice u Sobotky

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Královéhradecký kraj, IDDS: z49per3

Michal Kvapil, Pševes č.p. 51, 507 32 Kopidlno

PERSEUS, a.s., IDDS: fdcunc8

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk

Ing. Miloslav Blažek, Dolany č.p. 33, Jičíněves, 506 01 Jičín 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, IDDS: z49per3

dotčené orgány (doručenky)

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - odpadové hospodářství a ochrana ovzduší, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r

HZS KK, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát Jičín, IDDS: urnai6d

Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice,
IDDS: hjyaavk

Obecní úřad Jičíněves, příslušný správní silniční úřad, IDDS: hg6a7wm

Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

ostatní

Obecní úřad Jičíněves, Jičíněves č.p. 82, 507 31 Jičíněves

Městský úřad Jičín, Stavební úřad, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín